

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI TREPUIZZI

“Realizzazione di BIBLIO’, la nuova sede della biblioteca presso il Centro sociale diurno polivalente per diversamente abili del Comune di Trepuzzi”

POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – Avviso Pubblico – “Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO COMMUNITY LIBRARY POR PUGLIA 2014-2020 – AZIONE 6.7”.

RELAZIONE TECNICA

1.PREMESSA

Il presente intervento prevede la realizzazione della nuova sede della biblioteca comunale presso il centro diurno polivalente per diversamente abili del Comune di Trepuzzi.

Il progetto nasce dall’esigenza del Comune di Trepuzzi di fornire ai ragazzi frequentati la scuola elementare e media un nuovo spazio biblioteca dotato di ambienti adeguati e funzionali allo studio e alle attività laboratoriali e di gioco, sostituendo al classico sistema di biblioteca quello innovativo delle *Community Library* americane e dei *Ideastore* londinesi con particolare attenzione al programma di accessibilità nelle sue componenti spaziali, tali da consentire una fruizione agevole, in perfetta autonomia.

Attualmente, la biblioteca comunale, nonostante sia spesso frequentata dai ragazzi della città, si compone di ambienti piccoli e poco adatti allo studio e alla realizzazione di attività laboratoriali. Per questo motivo, il comune di Trepuzzi prevede di trasferire l’attuale biblioteca presso l’ex Istituto scolastico di via Pepe, dove sarà presente anche un centro diurno per disabili, dotandola di nuovi spazi culturali e di aggregazione per la cittadinanza, attraverso un programma variegato di attività culturali, formative.

Il progetto della nuova biblioteca “Bibliò: il senso della scoperta!”, prevede la fornitura e l’allestimento degli spazi presenti nella nuova sede al fine di svolgere le seguenti attività e funzioni:

- Ingresso e accoglienza
- Sala polivalente
- Biblioteca-sala lettura-studio
- Digital media lab
- Experience space □ Maker space
- Reading garden.

2. STATO DI FATTO

L’immobile in cui verrà ubicata la nuova biblioteca è situato in Via Guglielmo Pepe a Trepuzzi, civ.7 presso l’ex-Istituto scolastico, ricadente nel foglio 20, alla p.lla 67 del NCFT. Nel complesso in cui verrà inserita la biblioteca, sono presenti la scuola media, una palestre e il centro diurno per disabili.



Di recente ristrutturazione edilizia, l’immobile, presenta una superficie complessiva di 300 mq e si compone di:

- Ingresso (14 mq)
- sala centrale (116 mq)
- n. 5 stanze (36 mq ciascuna)
- bagni e servizi (23 mq)
- giardino di pertinenza (550 mq).



Ingresso



Giardino di pertinenza



Sala polivalente



Sala laboratori/biblioteca



Sala polivalente



Sala polivalente

3.IL PROGETTO


L'intervento è quello di creare un unico sistema inclusivo, tra Centro diurno per disabili, "Bibliò" e territorio, distribuendo gli spazi in modo organico per offrire un luogo ideale dove partecipare alla vita sociale della comunità.

Il Centro e l'attigua nuova biblioteca, operando coralmemente, consentiranno di contrastare fattivamente l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone diversamente abili, mantenendo i livelli di autonomia della persona e dando una grossa mano alle famiglie.

I servizi saranno fruibili e utilizzabili da chiunque negli orari di apertura della biblioteca.

La biblioteca potrà disporre nella nuova sede dei più moderni ausili per ciechi e ipovedenti, dispositivi braille e tattili, sistemi di lettura, display braille e pc touch, scanner e stampante, videoingranditori ecc..

Come riportato nello schema la nuova biblioteca diventa il centro di attività che si aprono al territorio e includono la comunità attiva.



Il progetto della nuova biblioteca "Bibliò", prevede la fornitura e l'allestimento degli spazi presenti nella nuova sede al fine di svolgere le seguenti attività e funzioni:

- Ingresso e accoglienza
- Sala polivalente
- Biblioteca-sala lettura-studio
- Digital media lab
- Experience space □ Maker space
- Reading garden.



Planimetria arredi "Bibliò" **INGRESSO E ACCOGLIENZA**

Accoglienza e infopoint;

Servizi bibliotecari;
Assistenza generale;
Informazioni turistiche;



La postazione del desk d'ingresso avrà una multifunzione per il progetto "Bibliò: il senso della scoperta!", oltre ai servizi bibliotecari diventerà un vero e proprio punto di accoglienza per informazioni turistiche del territorio ma anche di orientamento e conoscenza delle attività e dei servizi che si possono avere.

SALA POLIVALENTE

Hub / coworking;
Eventi&convegni;
Cinema&teatro;
Accesso a internet, postazioni fisse e wi-fi;
Postazione per disabili;
Archivio bandistico del Nord-Salento;
Caffetteria;



Accedendo nella sala polivalente si entra in una "piazza del sapere", uno spazio pubblico per la vita collettiva in cui si può andare, anche gratuitamente, a passare il proprio tempo contando su opportunità e relazioni che hanno la caratteristica preziosa di non essere distinte per età, sesso, classe sociale e cultura ma contrassegnate da spontaneità e casualità.

Con l'aiuto delle varie Associazioni territoriali, sarà possibile organizzare serate culturali su diversi argomenti (ambiente, arte, storia locale, ecc..) a cui si abbineranno visite guidate a mostre, musei, città d'arte e parchi naturalistici.

La sala sarà attrezzata e utilizzabile per seminari e convegni, fiere, ma anche proiezione di film, documentari, dirette streaming, concerti e spettacoli teatrali.

Tutta la strumentazione e gli ambienti previsti, composti da arredi modulabili e adattabili alle diverse esigenze funzionali, sono orientati all'utilizzo per laboratori ricreativi, d'arte, culturali, ecc..
rivolti a bambini e adulti.

BIBLIOTECA- SALA LETTURA/SALA STUDIO

Letture e consultazione dei libri in sede;
Servizio prestito locale, intersistemico e interbibliotecario;
Archivio e Catalogazione;



Gli spazi destinati alla biblioteca e alle sale lettura e studio saranno attrezzati con scaffali per libri di differenti altezze, in modo da garantire la consultazione a tutti, panche e poltrone di vario tipo per favorire una lettura più confortevole, e sedute e tavoli per le attività di lettura e studio.

EXPERIENCE SPACE

Laboratori ludico-didattici;
Laboratori sensoriale;
Little library;



I laboratori della nuova biblioteca dedicati ai bambini, sono pensati per promuovere valori e comportamenti di rispetto e conoscenza verso il bene comune, l'ambiente, e ancora la scoperta dell'altro e della propria identità, la collaborazione, la manualità, l'apprendimento attraverso il gioco e l'arte, con una particolare attenzione all'oggetto libro come fonte e strumento inesauribile di stimoli, riflessione, cultura, creatività.

Un laboratorio è uno spazio di incontro e di scambio, di gioco e di apprendimento.

La biblioteca come luogo di riflessione, libertà, comunità, accogliendo i partecipanti in un mondo extra-ordinario ma allo stesso tempo facendo vivere ai piccoli e ai grandi coinvolti un quotidiano da riscoprire. Laboratorio come spazio di incontro e di scambio, di gioco e di apprendimento.


Gli spazi saranno dotati di librerie, tavoli, tappeti morbidi per il gioco, materiale per le attività di gioco-apprendimento, pedana sensoriale che favorisce la percezione vibrazionale del suono e permette di ascoltare musica attraverso le vibrazioni che si propagano nel corpo.

Un'esperienza di ascolto per tutti, ma soprattutto per bambini e persone con disabilità sensoriali o motorie, non udenti.

MAKERSPACE

Laboratori didattici;

Fab lab (sartoria, incisione legno e stampa 3d);



Luogo in cui persone con interessi comuni, tecnologia, scienza, arte digitale od elettronica (ma anche in molti altri campi) possono incontrarsi, socializzare e/o collaborare. Può essere visto come laboratorio comunitario aperto che incorpora elementi di officine e studio artistico dove gli utenti possono incontrarsi per condividere risorse e conoscenze per costruire cose.

Lo spazio funzionerà come centro per l'apprendimento tra pari e per la condivisione della conoscenza, si potrà lavorare sui propri progetti individuali o collaborare a progetti di gruppo con altri membri. Oltre allo spazio, il Makerspace fornirà energia elettrica, server ed accesso ad internet, macchine utensili (incisione del legno, materiale per il cucito e stampante 3D) apparecchiature audio, videoproiettori, giochi, materie prime e attrezzatura varia, tavoli, sedie e cassettiere per conservare il materiale da utilizzare per le attività previste.

DIGITALMEDIA LAB

Grafica & comunicazione;

Contenuti culturali e digitali;



Sezione dedicata alla creazione contenuti culturali e digitali per la riproduzione e la digitalizzazione di libri, manoscritti ed ogni forma di documento e/o opera e per la produzione di “ausili” informativi e didattici per l’apprendimento e l’edutainment, per il marketing culturale.

Verrà attivato un laboratorio per la digitalizzazione di opere e documenti (scannerizzazione e riproduzioni), ma anche di grafica e stampa.

Dotato di ausili per disabili, offrirà il servizio di stampa BRAILLE (sovrapposizione di riconoscimento vocale). Come la biblioteca, sarà dotato di servizio audioguide con audio descrizione per la funzione degli spazi e delle installazioni da parte dei ciechi.

Attenzione particolare viene data al processo per la produzione di “ausili” informativi e della segnaletica interna (pareti narrative e percorsi sensoriali), della creazione del community/brand identity “Bibliò”, la realizzazione sarà affidata ad un laboratorio di comunicazione nelle primissime fasi di avviamento con la partecipazione di figure esperte, operatori del centro e ragazzi individuati dai partner delle associazioni che hanno manifestato interessi. Si prevede la fornitura di pc, stampanti 3d, plotter

READING GARDEN

- Area relax esterna;
- Dialoghi culturali ed eventi;
- Orti didattici;



Il progetto prevede l’allestimento degli spazi esterni ad uso della biblioteca, per attività di lettura all’aria aperta, giochi, attività didattiche e laboratoriali, percorsi tattili e sonori, un luogo esterno per abbandonarsi alla lettura ma riuscire anche a disporre di spazi esterni calpestabili per attività ed eventi all’aperto.

È prevista la realizzazione di un orto da coltivare insieme ai bambini per far germogliare prima di tutto dei saperi che hanno a che fare con i gesti, con un apprendimento esperienziale che le generazioni più giovani non sempre hanno modo di sperimentare.

Imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento di una comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui. I bambini, in un contesto che favorisce il loro benessere fisico e psicologico, attraverso le attività di semina, cura, raccolta, apprendono i principi dell'educazione ambientale e alimentare, imparano a leggere in chiave ecologica le relazioni che legano i membri di una società e a prendersi cura del proprio territorio.

Inoltre, gli spazi esterni calpestabili saranno utilizzati anche per incontri e dialoghi di sensibilizzazione sulle problematiche lavorative e sociali, convegni e giornate di studio sulla storia locale con lo scopo di divulgazione del patrimonio presente.

4. FORNITURE TECNICHE:

FORNITURE ARREDI

1. DESK D' ACCOGLIENZA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Bancone lineare con espositore e schermo portaborse.

Struttura del bancone costruita in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25 ed accessori costruiti in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18.

Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di piedini alla base in abs con regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detersivi per le pulizie. Fascia zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura in alluminio.

Costruito in modo da assicurare le migliori condizioni ergonomiche e le esigenze funzionali sia degli operatori che degli utenti, partendo dall'assunto che l'operatore lavora in posizione seduta. Dim. cm. 80x80x75h OPPURE 120x80x75h

2. TAVOLO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Piani di lavoro realizzati in melaminico spessore 18 mm classe E1, a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO, finitura cera antiriflesso, bordo perimetrale in ABS spessore 2 mm.. Il fissaggio alla struttura avviene mediante bussole in zama M6 situate nella parte inferiore del piano. I sostegni sono realizzati in tubolare di acciaio rettangolare, sezione 70x20 mm., saldati con taglio a 45° a forma di anello aperto e verniciati con polveri epossidiche. Sono dotati di piedini regolabili, in finitura delle travi, per una regolazione di circa 12 mm.. Le travi sono realizzate in lamiera di acciaio pressopiegata a forma di "C" rovesciata, verniciate con polveri epossidiche, che permette il passaggio cavi. Le loro estremità sono rifinite tramite tappi in ABS a finitura del sostegno. Esse distanziano i piani di lavoro di 20 mm rispetto ai sostegni.

Porta CPU sospeso regolabile alla scrivania. Dim. cm. 120x80x75h oppure cm. 140x80x75h

3. SEDIE DA POSTAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Poltrona operativa da lavoro, su ruote con braccioli.

Base a 5 razze in nylon nero.

Alzo a gas per la regolazione in altezza della seduta.

Movimento contatto permanente in acciaio e piastra a gas in lamiera di acciaio stampata verniciata nera.

Sedile con interno in multistrato di legno.

Schienale interno, in nylon rinforzato, anatomicamente sagomato con supporto lombare.

Braccioli in nylon nero.

Prodotto conforme UNI EN 1335 tipo B.

4. SCAFFALI, dim. cm. 100x256h



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Scaffale componibile per biblioteca.

Montanti in tubolare di acciaio a sezione quadrata mm. 30x30 sp. 15/10. Sulla faccia interna dello scaffale c'è la cremagliera a doppio foro, con passo 25 mm. per l' alloggiamento delle aste reggipiano.

Montanti uniti mediante saldatura da profili ad U in acciaio.

Fianchi assemblati in unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo.

Piedini di livellamento a base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato.

Telai di controventatura realizzati in tubolare di acciaio a sezione rettangolare mm. 15x30 sp. 15/10.

N. 7 ripiani realizzati in un unico foglio di acciaio laminato a freddo, sp. 10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Verniciati a polveri epossidiche.

Ripiani completi di 4 aste reggipiano in tondino di acciaio zincato lucido. Dim. cm. 103x28x256h

5. SEDUTE MODULARI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sedute modulari, realizzate in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, sp. mm. 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm. 2. Dotato di asole per la presa sui lati corti. Panca componibile, senza cassetti e dotata di piedini livellatori in abs. Dim. cm. 90x45x34h

6. SCAFFALI cm. 100x110h



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Kit ruote con supporto per scaffale bifronte.

Montanti in tubolare di acciaio a sezione quadrata mm. 30x30 sp. 15/10. Sulla faccia interna dello scaffale c'è la cremagliera a doppio foro, con passo 25 mm. per l' alloggiamento delle aste reggipiano.

Montanti uniti mediante saldatura da profili ad U in acciaio.

Fianchi assemblati in unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo.

Piedini di livellamento a base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato.

Telai di controventatura realizzati in tubolare di acciaio a sezione rettangolare mm. 15x30 sp. 15/10.

Ripiani realizzati in un unico foglio di acciaio laminato a freddo, sp. 10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Verniciati a polveri epossidiche. Nella parte inferiore i ripiani sono predisposti per l'alloggiamento di fermalibri a pendolo.

N. 4 ripiani completi di 4 aste reggipiano in tondino di acciaio zincato lucido.

Staffa realizzata in acciaio laminato a freddo sp. 50/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Verniciata a polveri epossidiche son sp. 60 micron.

Staffa dotata di due gruppi di ruote gemellate, con sistema di piroettamento su cuscinetto a doppie sfere, capacità portata di ogni singola ruota è di 100 kg.

Staffa trasversale, oltre a sostenere e rinforzare la struttura dello scaffale è anche antiribaltamento.

Dim. cm. 103x53x110h

7. SEDUTE MODULARI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Seduta curvilinea esterna con imbottitura.

Base curva in pannelli di nobilitato bianco ecologico certificato FSC sp. mm. 20, con bordi in abs bianco sp. mm. 2, a spigoli arrotondati.

Alla base 4 piedi in metallo diam. mm. 50, verniciato a polveri epossidiche, con puntali in plastica inestraibili.

Seduta realizzata con imbottitura in poliuretano espanso e rivestito in tessuto spalmato composto da 38% poliuretano e 62% poliestere. Materiale privo di PVC.

Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi. Dim. cm. 100x145x45x38h

8. SEDUTE MODULARI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Seduta tonda con imbottitura.

Base curva in pannelli di nobilitato bianco ecologico certificato FSC sp. mm. 20, con bordi in abs bianco sp. mm. 2, a spigoli arrotondati.

Alla base 4 piedi in metallo diam. mm. 50, verniciato a polveri epossidiche, con puntali in plastica inestraibili.

Seduta realizzata con imbottitura in poliuretano espanso e rivestito in tessuto spalmato composto da 38% poliuretano e 62% poliestere. Materiale privo di PVC.

Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi.

Dim. cm. Ø 90x38h

9. SEDUTE MODULARI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Brucopanca 1 pezzo.

Panchetta in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, assemblata mediante incastri verniciata al naturale.

Assemblaggio mediante incastri e colle viniliche.

Cuscino per brucopanca realizzato con imbottitura in poliuretano espanso, rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC.

Rivestimento completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera.


Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi. Con fondo antiscivolo completamente privo di PVC.

Ignifugo in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell' interno 16.07.2014, (intero manufatto ignifugo).

Dim. cm. 52x38x29h

Dim. cm. cuscino: 44x38x5h

10. MATERASSO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso "T25CM" con densità 27,5 kg/m³ e rivestito in tessuto spalmato composto da 38% poliuretano e 62% poliestere, di peso 185 g/m² e spessore 0,5 mm. Materiale privo di PVC. Rivestimento antiscivolo completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di lavaggi in lavatrice e asciugature meccaniche, se necessario è consigliato un lavaggio a mano in acqua fredda. Tessuto impermeabile, morbido al tatto e resistente con trattamento antimacchia e atossico.

Dim. cm. 150x150x5h

11. CONTENITORE CON CASSETTI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Mobile contenitore a 3 vani su ruote.

Struttura con fianchi in pannello nobilitato faggio finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spess. mm. 18, con bordo in abs tinta rovere sp. 2 mm. arrotondati con raggio di curvatura mm. 2.

Fondo, e top in pannello nobilitato latte finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Schiena in pannello nobilitato latte finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1 spessore mm 8. Ruote piroettanti diam. cm. 12 provviste di freno.

Completa di cassette in plastica trasparente impilabile dotato di maniglia per la presa. Coppia guide plastica per cassetto.

N. 10 cassette dim. cm. 32x38x8h N.

3 cassette dim. cm. 32x38x15h

Dim. cm. mobile: 105x41x70h

12. TAVOLO RETTANGOLARE cm. 128x64x76h



CARATTERISTICHE TECNICHE:

La struttura del tavolo consente l'accessibilità su tutti i lati, permettendo una fruizione totale del piano di lavoro. Il bordo perimetrale, completamente arrotondato e verniciato, garantisce la massima sicurezza nella prevenzione degli infortuni. Il bordo a vista inoltre, esclude la possibilità di distacchi, di scheggiature e di infiltrazione di liquidi, garantendo una durata illimitata del tavolo. La parte sottostante è arrotondata e le viti non sono sporgenti. Le gambe del tavolo sono in legno massello di faggio verniciato al naturale. L'innesto delle gamba al piano è effettuato con una bussola in resina stampata di nostra ideazione, che entra direttamente nel piano per 22 mm, garantendo una resistenza maggiore nel tempo rispetto a bussole e viti filettate. Piano del tavolo in pannello multistrato di betulla certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 24, rivestito nella parte superiore con laminato plastico HPL ignifugo classe 1 di spessore mm 0,9 e nella parte inferiore con controbilanciatura di spessore mm 0,9 per uno spessore totale del piano di mm 26. Bordo a vista completamente stonato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello faggio, a sezione tonda Ø mm 60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in abs. Il laminato utilizzato non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3.

Superficie antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. Non c'è migrazione che possa contaminare gli alimenti, pertanto è possibile il contatto diretto con gli alimenti. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli -

Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Dim. cm. 128x64x76h

13. SEDIA IN METALLO/PLASTICA IMPILABILE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sedia in metallo/plastica impilabile, con sedile e schienale separati. Dim. cm. 48x50x46,5/85,5h cm.

14. TAVOLO ROTONDO IN LEGNO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resistente e durevole. Risponde ai requisiti per un uso intensivo del prodotto. Il piano tavolo resiste al calore e ai graffi poiché è rivestito di melammina. È stabile anche sui pavimenti irregolari grazie ai piedini regolabili. Testato per un uso intensivo e conforme ai requisiti di sicurezza, durabilità e stabilità specificati nella norma EN 15372. Piano tavolo: Fibra di legno, Lamina di melammina, Vernice acrilica, trasparente. Base: Base: Ghisa, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere. Gamba/ Barra: Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere. Altezza: 74 cm, diametro: 118 cm. **15. SEDIA IMPILABILE**



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Telaio sedile: Multistrato di impiallacciatura di legno sagomato, Laminato (lamina di melammina) Bordo: Vernice acrilica, trasparente. Struttura: Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere. Misure del prodotto: Larghezza: 52 cm, Profondità: 50 cm, Altezza: 84 cm, Larghezza sedile: 45 cm, Profondità sedile: 47 cm, Altezza sedile: 46 cm.

16. TAVOLO ROTONDO PER BAMBINI cm. ø 90x59h cm



CARATTERISTICHE TECNICHE:

La struttura del tavolo consente l'accessibilità su tutti i lati, permettendo una fruizione totale del piano di lavoro. Il bordo perimetrale, completamente arrotondato e verniciato, garantisce la massima sicurezza nella prevenzione degli infortuni. Il bordo a vista inoltre, esclude la possibilità di distacchi, di scheggiature e di infiltrazione di liquidi, garantendo una durata illimitata del tavolo. La parte sottostante è arrotondata e le viti non sono sporgenti. Le gambe del tavolo sono in legno massello di faggio verniciato al naturale. L'innesto delle gamba al piano è effettuato con una bussola in resina

stampata di nostra ideazione, che entra direttamente nel piano per 22 mm, garantendo una resistenza maggiore nel tempo rispetto a bussole e viti filettate. Piano del tavolo in pannello multistrato di betulla certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 24, rivestito nella parte superiore con laminato plastico HPL ignifugo classe 1 di spessore mm 0,9 e nella parte inferiore con controbilanciatura di spessore mm 0,9 per uno spessore totale del piano di mm 26. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello faggio, a sezione tonda Ø mm 60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in abs. Il laminato utilizzato non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m³.

Superficie antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. Non c'è migrazione che possa contaminare gli alimenti, pertanto è possibile il contatto diretto con gli alimenti. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Dim. cm. ø 90x59h cm


17. SEDIA IN METALLO/PLASTICA IMPILABILE PER BAMBINI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sedia in metallo/plastica impilabile, con sedile e schienale separati. Dim. cm. 38x40x34/61h cm.

18. POSTAZIONE DA LAVORO CM. 100x60



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Piani realizzati in pannello di legno truciolare Sp 25 mm rivestito in carta melamminica, a bassa emissione di formaldeide E1 e bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2 mm. Struttura costituita da sostegni fissi realizzati con fusto verticale in tubo metallico ellittico sezione 100 x 50 mm Sp 1,5 mm. Base inferiore in lamiera d'acciaio stampata di disegno esclusivo Sp 2 mm e piastra superiore sempre in lamiera d'acciaio Sp 2 mm saldata al fusto verticale. La base inferiore è dotata di tappi di chiusura in ABS in finitura del sostegno e piedini livellatori sempre in ABS colore grigio chiaro, che permettono una regolazione in altezza di circa 12 mm.

Travi metalliche fisse in lamiera d'acciaio scatolata sezione 40 x 15 mm e Sp 1,5 mm. La struttura è verniciata a polveri epossidiche. Le travi fisse sono sempre verniciate in finitura Bianco Opaco Ral 9003. Dim. cm. 120x60x75h



Cassettiere in melamminico "su ruote": la struttura è realizzata in truciolare melamminico spessore 18 mm a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO così come il top e i frontali dei cassetti; le cassettiere sono attrezzate con cassetti in PVC scorrevoli su guide metalliche, trattate anticorrosione, dotate di ruote a rulli in nylon e di arresto di fine corsa, in finitura nera. Le cassettiere sono dotate di chiusura simultanea dei cassetti mediante serratura, tipo Yale con chiave pieghevole, posizionata nel primo cassetto e i cassetti sono provvisti di maniglia in ABS finitura alluminio.

Schermo laterale e frontale realizzato in pannello di legno truciolare sp. mm. 18, rivestito in carta melamminica, a bassa emissione di formaldeide E1 e bordo perimetrale ABS in tinta sp.

0,8 mm. Il fissaggio ai piani della scrivania avviene tramite staffe in lamiera d' acciaio sp. 1,5 mm. verniciate a polveri epossidiche.

19. ESPOSITORE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Gam box a portello fisso.

Costruito in acciaio, piegato e laminato a freddo sp. 10/10, interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron per garantirne l'inalterabilità nel tempo, un'ottima resistenza meccanica e alla graffiatura, un'altissima resistenza alla luce ed evitare il trattenersi dello sporco, pur mantenendo una ruvidità superficiale calibrata appositamente per evitare lo scivolamento dei documenti.

La lavorazione a piega nella parte inferiore permette di esporre al pubblico la tipologia di rivista archiviata all'interno del modulo a fianco.

Portelli dim. cm. 32x32x16/32h

20. POLTRONA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Poltrona con base in legno rovere naturale o moka.

E' realizzata in schiumato a freddo con struttura interna metallica. Il cuscino di seduta è in gomma densità T40 + Memory.

Dim. cm. 80x80x45/79h

21. LAMPADA DA TAVOLO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lampada da tavolo.


Base in acciaio bugnato verniciato.

Lampada ad incandescenza 230V-60W max.

Lampadina 110 mm.

Lampada orientabile in altezza max. 105 cm.

22. PIANTANE iGuzzini iPlan cod.4589.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Apparecchio da terra ad emissione diretta/indiretta finalizzato all'impiego di sorgente LED neutral white 4000 K. Ripartizione del flusso luminoso 34% down light, 66% uplight. Vano ottico con profili laterali in alluminio estruso e verniciato, testate di chiusura in pressofusione di alluminio. Gruppo ottico costituito da riflettori in alluminio superpuro. Lo schermo diffusore, realizzato in policarbonato, è dotato di microprismature e, abbinato ad un film opalino diffondente, consente un'ottimale diffusione della componente diretta della luce e un controllo della luminanza $L < 1.500 \text{ cd/m}^2$ per $\alpha = 65^\circ$. Apparecchio idoneo all'utilizzo in ambienti con video terminali secondo la norma EN 12464-1. Il vano ottico è supportato da un'asta realizzata in alluminio estruso a sezione quadrata. La base, a forchetta, è realizzata in acciaio ed è dotata di gommini antiscivolo. L'assemblaggio astabase è facilitato grazie alla presenza di connettori ad innesto rapido.

23. SOSPENSIONI LED CIRCLE lam32 Apparecchio pensato per l'installazione a sospensione



CARATTERISTICHE TECNICHE:

cod.01100946 .BP colore 01 . Finalizzato all'impiego di sorgenti con tecnologia LED o lampade fluorescenti, è composto da corpo realizzato in alluminio estruso, carter di chiusura in alluminio, tutto verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. L'installazione è consentita mediante 3 cavi in acciaio inox regolabili in altezza con sistema micrometrico. Una basetta in lamiera di acciaio verniciato e cavo di alimentazione a 3-5 poli trasparente completano i diversi modelli Square-s. Gli stessi componenti possono essere realizzati interamente in alluminio satinato o lucido a specchio per le quali viene applicato uno specifico trattamento "Anti-Touch" che ne garantisce la pulizia nel tempo. Completa la struttura uno schermo diffusore in PMMA bianco latte lucido, solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Grado di protezione IP44. Gli apparecchi di questa famiglia possono essere dotati di protocollo DALI, analogico 1/10V, semplice sistema manuale push button e kit di emergenza. La serie può essere inoltre completata, compatibilmente alle dimensioni individuate, con router Wi-Fi interno al corpo dei prodotti per la diffusione nello spazio circostante di segnali wireless.

24. DIVANO 2 POSTI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

La struttura del sistema è interamente realizzata in legno, dotato di cinghie elastiche di supporto, ed adeguatamente imbottito con gomme a densità variabile e resinato. Il rivestimento può essere tutti i colori a scelta dalla cartella colori. Le gambe sono realizzate in filo cromato. Dim. cm. 150x73x67h

25. TENDE A BANDE VERTICALI



26. ARMADIETTO PORTA VALORI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Fornitura di armadietti porta valori a 20 ante multi funzione (spogliatoio-ufficio-casa-ripostiglioscuola-ecc ecc). Materiale: precompresso (truciolare di pioppo italiano) 18mm rivestito in laminatino bianco cerato in essenza (rovere sbiancato wengè-ciliegio-noce).

Finitura: Pannelli bordati con ABS mm. 1

Ferramenta: n' 2 cerniere regolabili 3D per ogni anta, chiusura a chiave per ogni anta , pomello coordinato al mobile

Piedini h.8 cm. con pattino antiscivolo registrabile.

Dimensioni mobile: altezza 200 cm. larghezza

120 cm. profondità 45 cm.

27. PANNELLI SU RUOTE - DISPLAY ON WHEELS



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Kit espositivo composto da n.3 pannelli in lamiera di acciaio pressopiegata e punzonata per magneti e ganci, dimensioni cm 75x150, n.4 piantane metalliche e n.4 piedi metallici dritti su ruote cm 4x45.

La composizione comprende ruote pirottanti semplici e con freno. Finitura parti metalliche con polveri epossipoliestere a caldo, colori: grigio alluminio, grigio micaceo, bianco, corten.

Ingombro singolo pannello cm 80x45x200h

28. PANNELLI INFORMATIVI - INFORMATION DISPLAY



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pannello SEGNALETICO autoportante della linea Sideros con struttura e base metallica. Comprende n. 6 doghe sandwich, alluminio-politilenealluminio, cm 112x15h. Finitura parti

metalliche con polveri epossipoliestere a caldo, colori: grigio alluminio, grigio micaceo, corten, blu sable, bianco. Colore doghe sandwich: bianco, alluminio.

29. TARGA IN PLEXIGLASS INCISO 30X40 PER I VARI INGRESSI E SPECIFICA FINANZIAMENTO

30. BOX LED A BANDIERA BLACK



Insegna a bandiera luminosa led in alluminio composito colore nero. Sistema scatolato con applicazione del logo o design mediante traforo o con l'aggiunta opzionale di lettere in rilievo in plexiglass. Spessore del cassone cm 10. Staffe per installazione a bandiera su palo o parete incluse. Insegne per esterni o interni a parete
Alimentazione 12 Volt Trasformatore interno

31. TARGHETTA PERSONALIZZABILE BANDIERA- E DA ESTERNO



Lastra in acrilico trasparente con stampato la vostra grafica personalizzabile. Sui due lati della lastra in acrilico trasparente sono stampati i più diffusi pittogrammi di sicurezza e aziendale. Il sistema si applica a bandiera mediante fissaggi in dotazione, fissandolo con tasselli alla parete o sul soffitto (i fissaggi possono essere spostati su tutti i 4 lati della targhetta). Per professionisti che intendono distinguersi installando una linea di segnaletica dalle linee moderne.

Spessore targhetta 3mm

30x30

32. PELLICOLA SABBIAIATURA PERSONALIZZABILE

Pellicola sabbaiata in pvc di facile applicazione per decorazioni vetri da interno. Sono ideali per creare effetti creativi e oscurare parzialmente le aree divise da vetrate. Si installa facilmente grazie all'utilizzo dell' Application Tape un foglio adesivo che mantiene in registro la vostra grafica.
300x115.

AREA RISTORO

33. MOBILE BAR A ROTELLE IN MANGO L 120 CM



34. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni (cm) : A102 x L120 x PR50

Peso : 64,60 Kg

Questo **mobile bar** in legno grezzo completerà un'atmosfera conviviale, questo **mobile bar** possiede un ripiano in metallo, 3 cassetti e uno scompartimento a porte scorrevoli con una mensola fissa per bicchieri e bottiglie.

Il dettaglio che fa la differenza: il contrasto fra il ripiano in metallo e il legno di mango grezzo.

35. MACCHINA DA CAFFE LA SAN MARCO 100 TOUCH



La serie 100 utilizza un sistema a circolazione termosifonica con preinfusore e variatore di portata. Il variatore di portata (regolabile direttamente dall'esterno della carrozzeria) permette di variare la temperatura di erogazione per ogni singolo gruppo in funzione della miscela di caffè utilizzata lasciando inalterata la temperatura in caldaia e quindi la capacità di produrre acqua calda e vapore.

36. ESPOSITORE BIBITE REFRIGERATO ORIZZONTALE 320LT



Descrizione: Struttura esterna in acciaio preverniciato nero, Struttura interno in alluminio goffrato, Refrigerazione ventilata, Termostato digitale per il controllo della temperatura, Luce interna a led

con interruttore on/off, Isolamento 40mm, Porta con telaio in ABS, Porte scorrevoli con chiusura a molla, Guarnizione estraibile, Doppio vetro temperato, Chiusura con chiave, Evaporatore dell'acqua di condensa automatica, Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio zincato, 4 piedini regolabili.

READING GARDEN

37. PAVIMENTO IN LEGNO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pavimentazione in legno massello di larice, certificato FSC, trattato con impregnante atossico all'acqua a finire ceroso certificato a norma EN. 71/3.

Telo antintrusione escluso.

Mq. 45.

38. AULA VERDE 4 PALI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aula verde frangisole 4 pali.

Struttura in tubolare di alluminio cm. 9x9 verniciato, completo di copritesta nero in ABS.

39. TENDE PER COPERTURA ESTERNA

Teli superiori in fibra acrilica "outdoor", resistente agli agenti atmosferici.

Trattamento del telo in Teflon con proprietà antiaderenti e repellenti alla maggior parte delle sostanze.

Le fibre del tessuto/rivestimento trattate diventano completamente impermeabili e resistenti all'usura e alle macchie, senza modificare l'aspetto e la percezione al tatto dei tessuti. Dim. cm. 420x420x230h

40. PANCHE DA ESTERNO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Panca giardino 3 posti in legno balau 158x62x88h per esterno. Seduta e schienale a doghe, integrati in una struttura con braccioli laterali, rendono la panchina a 3 posti in legno balau perfetta per ogni occasione di relax. La finitura a olio esalta le naturali sfumature di un legno resistente ed elegante.

☐Materiale: legno balau

☐Finitura: olio

☐Ferramenta: metallo galvanizzato

☐Larghezza 158 cm

☐Profondità 62 cm

☐Altezza 88 cm

41. POLTRONCINA DA GIARDINO IN POLIPROPILENE NUZZI FLASH TORTORA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Poltroncine da esterno interamente in polipropilene tortora.

Dimensioni Prodotto:

Larghezza: 83 cm

Profondità: 79 cm

Altezza: 72 cm

EVENTI E CONVEGNI

42. EPSON PROIETTORE EB-X31 3LCD XGA 3200 ANSI LM



Questo versatile videoproiettore ad alta qualità è perfetto per tutta la famiglia. Che si tratti di guardare bellissimi film, sfogliare foto di famiglia su grande schermo o visualizzare presentazioni nitide e definite, EB-X31 si presta per l'utilizzo sia a casa che in ufficio, grazie anche al design elegante. Facile da spostare e rapido da installare, consente di iniziare a guardare subito contenuti di eccezionale qualità, senza tempi di attesa. Il modello EB-X31, in grado di proiettare contenuti provenienti da sorgenti diverse fino a 300 pollici, è dotato di ingressi HDMI per consentire agli utenti di visualizzare video digitali e ascoltare contenuti audio di alta qualità. Puoi anche proiettare foto e documenti direttamente da smartphone e tablet grazie all'app Epson iProjection. Rapporto di contrasto di 15.000:1. Neri pieni e profondi con aree scure ad alta densità. Risoluzione XGA (1024 x 768px) . Connessioni USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN wireless IEEE 802.11b / g / n (opzionale) , Ingresso VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso S-Video, Ingresso audio RCA phono (Cinch) . Dimensioni LxAxP 297? x234x77 mm. Peso 2,4 kg.

43. Techsol TSPB6 - Goccia Regolabile con Attacco Universale compatibile con EPSON EB-X31 (o pari caratt.)

44. Faro RGB multicolor LED da 100W waterproof

45. SISTEMA HOME THEATRE YAMAHA YHT-4940 (O SIMILE).



stema home theatre YAMAHA YHT- 4940 composto da:

Sintoamplificatore AV HTR-4071 (Nero)

Pacchetto diffusori 5.1 canali NS-P40 (Nero)

MusicCast per godere della musica in ogni stanza

5 potenti canali surround

--- 80 W per canale (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09% THD, 2 canali in funzione)

--- 115 W per canale (6 ohms, 1 kHz, 0,9% THD, 1 canale in funzione)

--- 145 W per canale (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 canale in funzione)

Wi-Fi integrato e compatibilità Wireless Direct per connessioni più semplici

Bluetooth® per lo streaming wireless della musica e Compressed Music Enhancer per Bluetooth

Servizi musicali in streaming AirPlay®, Spotify®, Pandora®, Tidal*, Deezer*, Qobuz*, JUKE* *La disponibilità dei servizi in streaming varia in base alla regione.

Riproduzione di file DSD 2.8 MHz / 5.6 MHz, FLAC / WAV / AIFF 192 kHz / 24-bit, Apple® Lossless 96kHz / 24-bit

Riproduzione gapless per ascolti senza interruzioni

HDMI® (4 in / 1 out) con pieno supporto 4K Ultra HD, HDR Video anche Dolby Vision e Hybrid Log-Gamma e BT.2020

Connessione digitale USB frontale per iPod, iPhone e dispositivi USB Ottimizzazione del suono YPAO™ per la calibrazione automatica dei diffusori

Dialogue Lift assicura che il dialogo provenga dal centro dello schermo

Regolazione Automatica del Dialogo per un perfetto bilanciamento dei dialoghi e delle voci

Amplificatori assegnabili per connessioni bi-amp e funzioni Speaker Zone B

OSD multilingue a colori per la visualizzazione delle copertine degli album su schermo Modalità ECO per un risparmio energetico del 20%

46. SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO (BIANCO) – ELPMB23



47. CELEXON MOTOR EXPERT XL 400 X 300 CM



Gli schermi motorizzati della serie celexon Expert XL sono di qualità estremamente alta per l'uso professionale in sale conferenza e sale riunioni di grandi dimensioni, così come per l'Home Cinema a casa. Caratterizzati da valori tecnici di picco, sono adatti per tutti i sistemi di proiezione. Per questi schermi sono a disposizione i kit di montaggio ad incasso opzionali. Gli schermi della serie celexon Expert XL sono la soluzione ideale per le grandi sale conferenza e sale riunioni, sale corsi, sale di presentazione, aule, e naturalmente per l'Home Cinema. Ottima qualità dei materiali e delle finiture, l'alta qualità del telo complanarità perfetta e l'opzionale, il semplice ma ingegnoso sistema per il montaggio ad incasso garantiscono presentazioni eccezionali.

Lo schermo, alimentato da un motore Gaposia particolarmente silenzioso, è comandato tramite l'interruttore a parete incluso. E' disponibile inoltre un radiocomando opzionale. Lo schermo si distingue per il suo design accattivante rettangolare con involucro in alluminio verniciato bianco ed è adatto per il montaggio parete o a soffitto (staffe di montaggio incluse). E' disponibile un kit opzionale per il montaggio ad incasso per una perfetta integrazione nel soffitto. Lo schermo ha bordi perimetrali neri che garantiscono così un contrasto ottimale e un contenimento maggiore dell'immagine proiettata. Il retro nero garantisce che non si disperda la luce. Di conseguenza è possibile posizionare lo schermo anche di fronte a una finestra.

Gli schermi della serie celexon Motor Expert XL sono forniti di un motore Gaposia di alta qualità particolarmente silenzioso che permette una regolazione variabile, in modo da essere utilizzati, oltre che con formato 4:3 anche con altri formati, come ad esempio 16:9 o 21:9.

La confezione comprende lo schermo (incluso i cavi all'interruttore a parete), il kit di montaggio, un deviatore a parete e un manuale per l'installazione e per il funzionamento. Sono disponibili separatamente un radiocomando e un Trigger Set 12V.

48. DIFFUSORI RCF ART 310A MK4



Tutti i diffusori Art 3 Series MK4 sono equipaggiati con un amplificatore digitale di nuova generazione da 400 Watt , 300 Watt per i woofers e 100 Watt per i compression drivers. Il risultato sono una pressione acustica elevatissima, distorsioni bassissime ed un suono incredibilmente naturale. Ogni amplificatore presenta ingressi bilanciati XLR/jack, link di uscita XLR, commutazione sensibilità mic/linea, controllo di volume ed un tasto di selezione dell'equalizzazione EQ Mode (Flat/Boost). L'amplificatore è dotato di una robusta struttura di alluminio che non solo lo rende robusto durante il trasporto e gli urti ma assiste la dissipazione termica. Tutti gli amplificatori Art 3 Series MK4 sono dotati di sezione di alimentazione SMPS per erogare la massima potenza anche con minimo peso del diffusore.

Il nuovo design della Art 3 Series MK4 risulta aggressivo pur mantenendo caratteristiche ergonomiche familiari alla serie ART ed è il risultato di estese ricerche sia acustiche che funzionali. I diffusori a 2 vie Art 3 Series MK4 sono stampati in speciale polipropilene composito e sono progettati in modo da smorzare le vibrazioni della struttura anche ai massimi volumi.

I condotti reflex sono stati riprogettati per offrire una maggior efficienza. Il modelli ART 310-A MK4 è dotata di una maniglia superiore per una perfetta trasportabilità; i modelli più grandi sono dotati di 3 maniglie dal design ergonomico, 2 sui lati ed una superiore. Su tutti i modelli è presente un inserto a tazza in acciaio per l'installazione del diffusore. La forma dei nuovi cabinet consente per tutti i modelli l'uso in configurazione standard o in posizione stage monitor. Inserti filettati M10 permettono il collegamento agli accessori di installazione nelle applicazioni fisse.

49. COPPIA ASTE PER CASSE TIPO FRE 300 PROEL CON BORSA



Coppia di Supporti in Alluminio per Casse Acustiche, Monitor Audio, Speakers + Bag/Borsa per trasporto

Confezione da 2 unità. Chiusura con sicurezza - Dispositivo di chiusura con vite filettata per la regolazione dell'altezza e pin di sicurezza.

Base in nylon con assemblaggio dei tre piedi. Sistema "AIR CUSHIO-NED": sistema di apertura ad aria per garantire la massima velocità e facilità nelle operazioni di regolazione

Piedini antiscivolo in gomma naturale antiscivolo / Colori disponibili : Alluminio anodizzato nero

Dimensione base : Ø 110 mm / Dimensione tubi : Ø 40 × 1.5 mm 35 × 1.2 mm / Capacità di carico/portata : 40 Kg (154.350 lb) Altezza minima : 1470 mm (57.874 inch) / Altezza massima : 2180 mm (85.827 inch)

50. SOUNDCRAFT Signature 16



Combinando la qualità sonora di un marchio di livello mondiale con i nuovi standard di usabilità e accessibilità, Soundcraft di HARMAN introduce oggi le sue nuove console analogiche di mixaggio serie Signature. Le console serie Signature sono disponibili in quattro formati: 10, 12, 16 e 22 canali. "Le nuove console serie Signature hanno ereditato caratteristiche e circuiti da alcuni dei nostri migliori mixer della nostra storia", ha detto Sean Karpowicz, Product Manager di Soundcraft. Ma mai prima d'ora un suono analogico di alta qualità è stato disponibile in questi formati e fasce di prezzo. Tutte le console serie Signature incorporano l'ineguagliabile preamplificatore microfonico del Soundcraft Ghost, tratto direttamente da console professionali top-of-the-line dell'azienda, per offrire una straordinaria qualità audio con headroom elevata, ampia gamma dinamica, eccezionale risoluzione e chiarezza con un superbo rapporto segnale-rumore. Impiegano l'EQ asimmetrico del Soundcraft Sapphire per equalizzare perfettamente ogni elemento vocale e strumentale in un mix con la musicalità inconfondibile insita in ogni console Soundcraft, con in più la tecnologia di routing audio della serie GB, famosa in migliaia di spettacoli dal vivo in tutto il mondo. Tutti i modelli integrano una vasta gamma di effetti Lexicon come riverberi studio-grade, chorus, modulazioni e altri effetti e dispongono di limitatori dbx sui canali di ingresso. I mixer hanno ingressi XLR, alcuni commutabili come ingressi Hi-Z, che consentono il collegamento diretto di chitarre, bassi e altri strumenti. A completamento delle console sono inclusi il riverbero Lexicon MPX-L Native Plug-in ed il software di registrazione multitraccia Ableton 9 Lite, scaricabili gratuitamente. Le console serie Signature hanno fader fluidi di primissima qualità, con il routing audio flessibile della serie GB, per commutare pre/post ogni Aux, e sottogruppi con routing potente, opzioni di commutazione e uscite dedicate. Sono realizzate in robusto metallo, con componenti Touring di alta qualità e sono equipaggiate con un alimentatore universale interno.

51. MALONE DUETT QUARTETT FIX V1 SET RADIOMICROFONO UHF 4 CANALI



Pratico set con radiomicrofono 4 canali UHF con quattro microfoni a mano ed un raggio d'azione massimo di 50 m.

Uscita XLR e con jack AUX per la trasmissione del segnale via cavo.

Valigetta da trasporto compresa nella consegna con imbottitura protettiva.

Il Malone Duett Quartett Fix V1 è un set con radiomicrofono UHF adatto per un utilizzo sul palcoscenico capace di soddisfare tutte quelle che sono le esigenze quotidiane di chi organizza eventi musicali in modo professionale e versatile.

Il set con microfono senza fili ha quattro microfoni a mano dinamici che riproducono, con un suono potente, tutto il repertorio di improvvisazioni vocali e musicali di cantanti famosi, di oratori e dei televenditori. Grazie alla tecnologia UHF il sistema microfonico Malone Duett Quartett Fix V1 ha un'ampio raggio d'azione di 50 m grazie al quale le performance interattive potranno essere trasmesse anche ad ampia distanza.

Grazie all'uscita XLR e l'uscita con jack da 6,3 mm questo sistema potrà integrarsi facilmente con una qualsiasi configurazione audio tradizionale.

La struttura con sistema a risparmio energetico del set microfonico Malone Duett Quartett Fix V1 Ensemble consente un utilizzo anche per diverse ore ed è particolarmente adatta per un utilizzo in occasione di manifestazioni particolarmente affollate di pubblico. Un pratico box con maniglia di trasporto e imbottitura protettiva è compreso nella consegna.

52. CONSOLE GIOCHI SONY PLAYSTATION 4



53. LUMALAND POLTRONA SACCO LUXURY PUFF POUF CUSCINO COMFORTLINE 120L



Il sacco poltrona per interni è ideale per ogni tipo di seduta o posizione - Costruito con i migliori materiali e che non assorbono gli odori, la poltrona sacco ha cuciture Extra resistenti. i Pouf Lumaland sono riempiti con perle EPS Premium di produzione tedesca, piccole sfere di Styropor. Il riempimento in formato da 120 litri. tutti i rivestimenti poltrone di Lumaland sono lavabili. Tutti i rivestimenti sono dotati di una seconda cerniera che ne facilita il riempimento.

54. POUF CUSCINO JIVE TESSUTO TECNICO ANTISTRAPPO IMBOTTITO – AVALON



Pouf a forma di cuscino di misura media in tessuto tecnico JIVE. Arriva già riempito di palline di polistirolo. Ideale per gli ambienti interni della casa o di locali pubblici: lounge bar, discoteche, ristoranti, sale di attesa e locali pubblici in genere. Non teme l'acqua ed è resistente alle abrasioni e non può essere esposto per lunghi periodi ai raggi diretti del sole. Può essere utilizzato anche su piscine, terrazze e giardini, l'importante che siano zone ombreggiate. NOVITA': Grazie alla sacca interna (opzionale) il cuscino è completamente sfoderabile: facile da lavare e ancora più sicuro, infatti oltre alla doppia chiusura, la sacca interna opzionale evita la fuoriuscita del polistirolo.

THIN CUSCINO XL TESSUTO TECNICO SAMBA PER ESTERNO SFODERABILE

55. PEDANA 2X1 CON ALTEZZA VARIABILE



Modello rinforzato altezza variabile. Altezze cm: 15-20-40-60-80-100

Adatte a formare diverse varianti di palchi e pedane. Palchi bassi. Palchi su più livelli. Palchi su palchi. Pedane basse. Pedane per stand fieristici. Passerelle per sfilate di moda. Certificazione secondo norme vigenti

Piano calpestio in betulla classe 1

Peso 65 kg

PC PER POSTAZIONE FISSA PER BIBLIOTECA

56. HP All-in-One - 22-b023nl



Modello del processore A6-7310; Frequenza del processore 2 GHz;
Capacità totale di archiviazione 1000 GB; RAM installata 4 GB; Dimensioni schermo 21.5 "
Touch screen Sistema operativo incluso Windows 10

DIGITAL-MEDIA LAB

57. IMAC 21,5" CON DISPLAY RETINA 4K.



Processore Intel Core i7 quad-core di settima generazione a 3,6GHz (Turbo Boost fino a 4,2GHz) 16GB di DDR4 a 2400MHz Unità SSD da 512GB Radeon Pro 560 con 4GB di memoria video Final Cut Pro X Magic Mouse 2 Magic Keyboard - Italiano

58. MACBOOK PRO 13" - GRIGIO SIDERALE



Processore Intel Core i5 dual-core di settima generazione a 2,3GHz (Turbo Boost fino a 3,6GHz) 8GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz; Unità SSD da 256GB ; Intel Iris Plus Graphics 640; Due porte Thunderbolt 3; Tastiera retroilluminata – Italiano;

59. LICENZA ADOBE CREATIVE SUITE CS6 DESIGN STANDARD MAC

60. EPSON WF-8590 DTWF WORKFORCE



WorkForce Pro WF-8590DWF è un multifunzione A3+ per gruppi di lavoro di ogni dimensione, ideale per quegli uffici che utilizzano ancora le stampanti laser e che desiderano aumentare la produttività, riducendo i costi e i tempi di inattività. La tecnologia pulita di Epson aiuta a creare un ufficio più eco-sostenibile, mentre le emulazioni di stampa PDL e Gigabit Ethernet sono perfette per l'integrazione in azienda.

- Stampante multifunzione A3+ con TCO ridotto - Multifunzione con vassoi carta scalabili.
- Salvaguardia dell'ambiente - Consumi energetici ridotti fino all'80% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza.
- Ideale per l'ufficio - Molteplici modalità di scansione, supporto della rubrica in LDAP ed emulazioni PDL.
- Tecnologia PrecisionCore - Innovativa tecnologia per la testina di stampa di Epson.
- Aumento della produttività - Copia, scansione e stampa automatiche fronte/retro e invio di fax.

61. PLOTTER EPSON SURECOLOR SC-T5200



SureColor SC-T5200 offre prestazioni ottimizzate per le applicazioni grafiche, i disegni CAD e le mappe GIS negli ambienti di produzione più dinamici. Grazie alla sua potenza di elaborazione delle immagini e all'elevata velocità di stampa, questa stampante soddisfa le esigenze di produttività e flessibilità richieste dal mercato. Le testine di stampa Epson

PrecisionCore TFP di cui è dotata hanno una durata elevata, mentre gli inchiostri UltraChrome XD assicurano le migliori prestazioni, un rapporto qualità/prezzo ottimale e la massima flessibilità nell'utilizzo dei supporti.

MAKER SPACE

62. PLOTTER DA TAGLIO PROFESSIONALE ROLAND GX 300



Plotter con volume di stampa massimo pari a 330mm x 450mm x 235mm. Utilizza principalmente materiale plastico (PLA o ABS). Grazie all'installazione di un driller è in grado di effettuare piccole lavorazioni come fresa a controllo numerico per la lavorazione di materie plastiche, legnami e leghe metalliche leggere quali rame o alluminio

Area di taglio 737 mm - Vel.850mm/s - Pres. 350gf. - Crocino registro, SW e stand inclusi.

63. STAMPANTE 3D DELTAWASP 2040 TURBO 2



Accurata e affidabile con pezzi fino a 40 cm. DeltaWASP20 40 Turbo2 è la potente versatile e veloce stampante 3d delta con cui lavorare ogni giorno. Versione:

- con strusore Spitfire Rosso con Cartuccia Spit fire LT con ugello in acciaio di diametro 0,4mm(*);(è compatibile con il KitArgilla2.0 con l'LDMExtruder per la stampa di materiali ceramici e fluido densi).

La nuova Turbo2 è una Stampante3d delta veloce; monta una nuova scheda32 bit integrata di classe industriale. Si fornisce con unsistema di alimentazione che può supportare2 estrusori ad

alta potenza. La Turbo2 presenta un nuovo sistema di scorrimento dei carrelli che ne incrementa la velocità e la precisione.

La camera è stata meglio coibentata per poter raggiungere temperature adatte a stampare materiali tecnici ed dotata di un sistema di raffreddamento dei motorie delle schede di una cinematica per le alte temperature.

STARTER KIT STAMPANTE 3D:

KIT Ricambi Stampante 3D (Un estrusore di ricambio, nr. 1 cartuccia LT, nr. 1 cartuccia HT) KIT Manutenzione –Kit Adesione –Kit Post-Processing.

KIT 20 FILAMENTI DI MATERIALE PER LA STAMPANTE 3D: 20 Bobine di materiale: 15 PLA di alta qualità di colore a scelta, 5 bobine di materiale speciale (a scelta tra: ABS -PETG –ASA -GOMMA -LEGNO).

64. CARVEY Robosavvy



È UNA NUOVA MACCHINA PER INTAGLIO DA TAVOLO 3D, MOLTO FACILE DA USARE, PER TRASFORMARE IDEE IN OGGETTI REALI.

Carvey è una macchina intagliatrice 3D che consente di realizzare oggetti di qualità da una varietà di materiali, tra cui legno, metallo e plastica. Utilizzando Carvey e il nostro software di progettazione gratuita, puoi realizzare la tua idea in tre semplici passaggi. In primo luogo, progettare il prodotto utilizzando il nostro software, scegli il tuo materiale, poi scatti. Carvey taglierà il tuo design, dando la potenza della creazione proprio dal tuo tavolo. Carvey è il passo successivo nella produzione 3D. Specifiche tecniche CARVEY

Morsetto ad angolo intelligente con z-zero auto

Sistema di bloccaggio laterale innovativo con tre lunghezze di morsetti (Q3 ciascuno) e due altezze di basi di serraggio (Qtà 3 ciascuna)

(morsetti lavorano su materiale fino a 3/4 "di spessore)

Due chiavi

Un bit di carburo solido da 1/16 "

65. MANDRINO

Mandrino 300W DC con RPM 3000 - 12.000

Collare di precisione ER-11 per pezzi con gambo da 1/8 ". Il colletto può essere sostituito per ospitare i pezzi con treccia da 3/16" o 1/4 ".

DIMENSIONI

Impronta macchina

Larghezza: 55 cm (21,7 pollici)

Altezza: 42 cm (16,6 pollici)

Profondità: 52 cm (20,5 pollici)

Peso: 32 kg (70 lbs)

Area di lavoro

Larghezza (asse X): 29 cm (11,6 pollici)

Profondità (asse Y): 20 cm (8 pollici)

Altezza (asse Z): 7 cm (2,75 pollici)

PRECISIONE

Precisione: 0.025mm a 0.076mm (0.001 "to 0.003")

Errore del mandrino: 0.025mm (0.001 ")

Risoluzione del motore: 0.025mm (0.001 ") o superiore su tutti gli assi

Per ulteriori informazioni su come è stato testato

ELETTRONICA

AC 100-240V +/- 10% a 50/60 Hz

Include una presa di corrente universale

5.0A Max, 500W

SOFTWARE

Raccomandiamo il software libero Cavalletto che è stato progettato per funzionare senza problemi con Carvey. Ci sono anche molte altre opzioni software disponibili che vanno dal prezzo. Finché il software esporta G-code e si dispone di un mittente di codice G, funzionerà con Carvey.

66. CARVEY ROBOSAVVY END MILL STARTER SET (1/8" SHANK)



Questo set di 8 bit è ottimo per i principianti che stanno iniziando o chiunque desideri fare tagli a scopo generale. Hanno tutti 1/8 " shanks.


Questo pacchetto contiene

Quantità/Tipo/Diametro di taglio/Lunghezza di taglio/Lunghezza totale 2/1F

Spiral Upcut/1/8"/0,866"/1.772"

| | | | | | |
|---|--------------------|-------|--------|--------|--------|
| 2 | 2F Diritto | 1/8" | | 0,866" | 1.772" |
| 2 | 2F Fish Tail Upcut | 1/8" | 0,394" | 1.5" | |
| 2 | 2F Fish Tail Upcut | 1/16" | 0,315" | 1.5" | |

67. CARVEY ROBOSAVVY BIT SET PER METALLI MORBIDI (GAMBO 1/8 ")



Questo set di 6 bit è ottimo per tagliare metallo morbido per uso generale. I pezzi hanno un diametro di gambo di 1/8 pollici

Questo pacchetto contiene

Quantità/Tipo/Lunghezza di taglio/Lunghezza totale

3/Solid Carbide 1F Spiral Upcut/0,866"/1.772"

3/Solid Carbide 2F Fish Tail Upcut/0,394"/1.5"

68. PICCOLA ATTREZZATURA SARTORIA COMPOSTA DA:

- 10 aghi finezza 70-80-90 -- Pinza con punta piegata -- 5 aghi da jeans 90 - 5 aghi stretch 75 - 3 paio di forbici da tessuto -- 3 Paio di forbicine da ricamo 11cm (piccole e affilate)-- Pinza con lente di ingrandimento - 3 paio di forbicine cicogna - 3 Metro double-face per sartoria 150 cm.
- Righello da sarto Trasparente Schneider - 24 x 60 cm

69. CARRELLO PORTA UTENSILI



70. MACCHINA DA CUCIRE TIPO SINGER



CARATTERISTICHE TECNICHE:

MACCHINA DA CUCIRE SINGER START 1306 - 13 FUNZIONI DI CUCITO
Singer 1306 dispone in totale delle seguenti funzionalità:

- 13 funzioni di cucito
- 1 asola in 4 tempi
- Leva per la cucitura di ritorno
- Illuminazione
- Filarello automatico
- Secondo porta rocchetto
- Maniglia per il trasporto
- Crochet oscillante con capsula in metallo
- Regolazione della tensione
- Braccio libero

AUSILI PER DISABILI

postazione 1 ciechi – ipovedenti

71. SCANNER OPTIC-BOOK 3900 COMPATIBILE CON MAC



Plustek OpticBook 3900 è uno scanner per libri compatibile con computer Macintosh e Windows. Particolarmente semplice da utilizzare, grazie all'apposito software di gestione, il nuovo scanner è stato progettato in modo da risolvere il problema delle ombre da rilegatura che si manifestano durante la digitalizzazione dei libri. Impiegando, infatti, l'esclusiva tecnologia (in attesa di brevetto) Plustek Shadow Elimination Element (SEE™), OpticBook 3900 è in grado di scansionare qualsiasi libro senza ombra e distorsioni nelle aree vicine alla rilegatura che, invece, sono tipiche dei tradizionali scanner piani. Questo scanner è ideale per la casa, le biblioteche, i centri copia, scuole, università, uffici legali, agenzie pubblicitarie e, in generale, per tutti coloro che desiderano trasformare in digitale libri, riviste e altri documenti rilegati.

72. COBRA ZOOM (SOFTWARE INGRANDENTE)

COBRA Zoom semplifica l'utilizzo di Windows da parte degli utenti ipovedenti e con basso residuo visivo.

COBRA Zoom ha tutte le funzioni dei tradizionali screen reader, ingrandisce le informazioni a video, che può anche convertire in audio.

Modificate il vostro desktop per ottimizzarlo in base alle vostre esigenze, impostando funzioni personalizzate per il singolo utente in grado di garantire un ambiente di lavoro professionale ed efficiente.

Ingrandimento e sintesi vocale

COBRA Zoom è un potente ingranditore per personal computer che può essere comandato direttamente da tastiera tramite apposite combinazioni di tasti. L'ingrandimento varia da 1x a 32x con la possibilità di modificare tutti gli aspetti grafici legati ai colori, al contrasto, al positivo e negativo. È presente un'ampia gamma di modalità di ingrandimento: schermo intero, schermo parziale, lente di ingrandimento con arrotondamento degli spigoli, etc.. È possibile attivare o disattivare il lettore che legge lo schermo tramite sintesi vocale, per poter far riposare gli occhi senza comunque interrompere quello che si stava facendo. L'alta qualità della sintesi vocale di Nuance rende l'ascolto gradevole e facilita la comprensione del testo.

73. BRAILLE EDGE - DISPLAY BRAILLE 40 CARATTERI CON TASTIERA DATTILO - BRAILLE INCORPORATA



Braille Edge è un display a 40 caratteri leggero, dal design moderno e ricco di caratteristiche interessanti. La barra braille può essere collegata al pc grazie alla porta USB, oppure tramite Bluetooth, sia per sistemi Windows che MAC. La tastiera stile perkins e i due joystick laterali,

posizionati poco sopra le celle, permettono di poter interagire e scrivere direttamente con Braille Edge, dando la possibilità all'utente di non staccare mai le mani dalla barra. Inoltre, Braille Edge è compatibile anche con Iphone, Ipad e Ipod, permettendo di gestire in autonomia tali dispositivi. Ma Braille Edge non è soltanto Barra Braille: è infatti possibile utilizzare il blocco note per prendere appunti in qualsiasi momento, gestire i propri appuntamenti tramite l'agenda, usare la calcolatrice, avvalersi della possibilità di impostare allarmi in orari prefissati ed, infine, può essere utilizzato per leggere libri, in formato txt, il tutto anche scollegato dalla corrente elettrica, in quanto è presente una batteria ricaricabile interna.

Dimensioni: 310x101.5x22.5 mm

Peso: 785 grammi. Connettività: USB, Bluetooth, ingresso per SD-Card fino a 32gb

Batteria ricaricabile al litio, durata media 20 ore, con possibilità di ricarica sia tramite corrente che USB

74. COLUMBIA STAMPANTE BRAILLE



Columbia è la nuova stampante Viewplus particolarmente indicata per l'uso a casa, in ufficio o a scuola. Stampa Braille a 100 caratteri al secondo su fogli a modulo continuo, a singola facciata o ad interpunto.

La stampante Columbia è corredata dal software di stampa Tiger Software Suite® , grazie al quale è possibile stampare in braille da MS Word con pochissimi passaggi in quanto questo software traduce le scritte in Braille con un comando che può partire da MS Word.

Columbia è anche compatibile con il software WinLucy, Duxbury ecc.

La tecnologia TigerPlus consente di ottenere la stampa tattile con l'accuratezza di 100 punti per pollice.

Compatibile con i sistemi operativi Windows, da Vista fino alla versione corrente, sia a 32 che a 64 bit, consentendo, virtualmente, di effettuare la stampa a rilievo da qualsiasi programma Windows. E' disponibile un driver per MAC OS 10.9.

carta per stampa braille 12"x30,5 perforata 140g7mq- pacco da n.1000 fogli

75. DELL OptiPlex 7450 3.6GHz i7-7700 23.8" 1920 x 1080Pixel Nero PC All-in-one



pc all in one core i7, schermo 23,8", Win10,

76. GOVISION - VIDEOINGRANDITORE/LETTORE DA TAVOLO



GoVision è un videoingranditore compatto ad alta definizione, che racchiude le migliori caratteristiche di un video ingranditore da tavolo in un dispositivo facilmente trasportabile: sarà disponibile ovunque bisognerà ingrandire testi, fotografie o per lavori manuali di precisione. Anche per truccarsi, grazie alla funzione specchio. Tramite la funzione di visione da lontano, grazie della telecamera orientabile a 360°, è facile inquadrare la lavagna in classe, o una presentazione in ufficio.

ARCHIVIO BANDE NORD-SALENTO



77. TELEVISORE TIPO SAMSUNG UE32K5100AK



Tv Led / Oled Modello: Ue32k5100; Display:tv, 32 ", Led Full Hd, Edge Led, Full Hd (1920x1080), 16:9, 0 Hz; Generale:nero; Sintonizzatore Tv:dvb-t, Dvb-t2, Dvb-c; Audio:20 W, Gestione Flusso Dolby Surround, Gestione Flusso Dts; Features:standard; Connessioni:usb : 1 , Hdmi : 2 Nr, Vga Per Pc : 0 Nr, Uscita Audio Digitale : 1 , Assente; Dimensioni:larghezza Con Supporto : 72,14 Cm, Altezza Con Supporto : 51,91 Cm, Profondità Con Supporto : 19,35 Cm; Requisiti Ambientali:a, 210 - 240v; Garanzia: Italia,incluso SUPPORTO VESA PER TV (O SIMILE) COMPATIBILE FINO A 50 POLLICI

78. ALL-IN-ONE PC ASUS V230ICUT-BF062X

Schermo:23 pollici - 1920x1080 pixel - widescreen- 16:9- full hd - display multitouch
Processore: intel® core™i5-6400t
Chipset: intel® h110
Ram:4 gb
Slot Ram liberi:1

Ram massima installabile:16 gb
Slot Ram:1x 4 gb
Scheda Video:intel® hd graphics 530
Memoria Video:condivisa
Hard Disk: 1 tb
Unità Ottica:dvd-rw
Wireless:wifi 802.11n (a/c)
Bluetooth:4.0
Lan:10/100/1000 mbits
Webcam:frontale 1 mp
Audio:realtek alc662 azalia codec - Porte
USB:4x usb 3.0 - 2x usb 3.1
Card Reader:6 in 1
Alimentazione:alimentatore 90w (pfc)
Dimensioni e Peso_571x442x50~200 mm / 9 kg
Caratteristiche speciali:mouse e tastiera wireless
Colore:black
Garanzia:24 mesi pickup – return

79. Raspberry Pi 3 Official Kit

Specifiche prodotto
Marca RASPBERRY PI
coloreBlack Peso
articolo281 g
Dimensioni del collo 16,2 x 10,8 x 10,2 cm
Numero modello articolo RPi3_Of ... erD DR2 SDRAM
Dimensioni Hard-Disk1 GB
Interfaccia Hard-DiskUSB
Piattaforma Hardware Linux
Sistema operativoLinux

80. MicroSDHC da 32gb tipo Sandisk Extreme SDSQXAF-032G-GNFMA

81. Cavo HDMI 2.0b HDR, 3D, ARC 2mt

82. Cavo HDMI 2.0b HDR, 3D, ARC 10mt

83. Arduino uno r3 + alimentatore + box

84. Cavo USB 2mt A-B M/M

85. Cuffia a padiglione chiuso tipo Philips SHL3060BK

86. Estrattore hdmi HUIERAV HR-HHA

87. Amplificatore GHB-AM1 200W Amplificatore Audio Stereo Auto Mini

Amplificatore Auto e Casa Dual-Use 2.1CH per Moto Scooter MP3 CD DVD con Alimentatore

88. cavo audio jack 3.5mm M/M

89. Sdoppiatore a Y per cuffie

90. striscia led monocolor bianco caldo 3528 5mt

91. kit 10 cavetti di collegamento a clip per striscia led monocolor 3528

92. alimentatore 12V 5A alluminio (contatti a vite)

93. Transistor TIP120

94. Multipresa Ciabatta Elettrica a 4 Presa EU Caricatore con 6 Porte USB 5V

2.4A e 1A con Interruttore Cavo 1.8m Max 4000W 250V Bianco

La multipresa KYG è un sistema di alimentazione ... o provvisto di certificati CE e RoHS. Offriamo 24 mesi di garanzia, siete pregati di contattarci per qualsiasi problemi.

95. Canaline d'arredo CANALE PAVIMENTO 50x12mm L2m ALLUMINIO 96.

BICI ADULTI.



Marca: Bianchi Modello: Rubino Spillo Caratteristiche: 7 V (marce) cambio 3 Telaio: alluminio; La city bike RUBINO e' in assoluto la bici Bianchi più venduta, classica bici da passeggio per uomo con 21 rapporti cambio, telaio leggero in alluminio triplo spessore e cambio Shimano. E' la bici ideale per chi cerca una bici da poter usare tutti i giorni con un rapporto qualità prezzo fra i migliori del mercato. Perfetta sulla strada e resistente sullo sterrato, con cambio Shimano Revo Shift semplicissimo da usare.

97. SET PORTABICICLETTE "BIKEHOLDER" PER MISURA 190 X 97 X 136



Le caratteristiche essenziali del pset ortabicicletta bikeHolder Biohort:

- adatto soltanto allo StoreMax 190
- stoccaggio ottimale di due biciclette
- la lastra di base, incluse le leve di bloccaggio regolabili, è agganciata su due montanti □ facili da inserire in un secondo momento
- il set consiste di una piastra di base, 2 mensole di supporto (100cm) a cui viene fissata la piastra base

98. RASTRELLIERA PER BICI A TERRA IN ACCIAIO

Materiale per laboratori EXPERIENCE SPACE Attrezzatura per laboratori (diversamente abili)

99. PEDANA SENSORIALE



Speciale Pedana Sensoriale che favorisce la percezione vibrazionale del suono e permette di ascoltare musica attraverso le vibrazioni che si propagano nel corpo. Un'esperienza di ascolto per tutti, ma soprattutto per bambini e persone con disabilità sensoriali o motorie, non udenti.

100. MEMORIA TATTILE

Una tavola di legno con 10 texture diverse: ruvido, liscio, morbido, granuloso, scanalato, strutturato, morbido, duro danno origine a sensazioni tattili che stimolano la percezione e la capacità di riconoscimento dei materiali.

101. **GIOCO TATTILE**



Gioco tattile che stimola i bambini a percepire ad occhi chiusi il materiale toccato, individuarlo in seguito sulla propria tavoletta e descrivere le sensazioni tattili percepite

102. **MAXI SCATOLA TATTILE**



Aperto il coperchio della scatola, questo diventa un ripiano che permette di inserire a scelta un set di tessere tattili. Il giocatore mette le tessere in modo casuale, girando il coperchio in senso contrario.

103. **CASSETTA DEI SENSI**



Un insieme vasto e completo di sussidi per sviluppare i sensi nel bambino. La ricchezza del materiale permette l'attività di più bambini contemporaneamente.

104. MATERIALE PER LABORATORI

| Tipologia | Quantità |
|--------------------------------------|---|
| Libri di Leo Lionni | 20 |
| Bristol 70x100 | 75 |
| Pannelli in cartone | 50 |
| Colori a matita | 50 pacchi |
| Pennarelli colorati | 100 pacchi |
| Risma bianca da 100 pz. | 100 pacchi |
| Risma cartoncini colorati da 100 pz. | 100 pacchi |
| Risma fogli colorati da 100 pz. | 100 pacchi |
| Temperini | 50 |
| Gomme | 50 |
| Matite | 100 |
| Colle a stick | 100 |
| Colla vinilica grande | 50 barattoli |
| Colla block | 50 |
| Fustellatrici | 25 |
| Pennelli | 75 |
| Forbici a punta tonda | 50 |
| Risma cartoncino nero da 50 pz. | 50 pacchi |
| Risma cartonino bianco da 50 pz. | 50 pacchi |
| Carta velina colorata 50 fogli | Carta crespa colorata |
| 50 rotoli | Nastro adesivo di varie dimensioni 50 pz. |
| Nastro carta | 50 pz. |
| Nastro biadesivo | 50 pz. |
| Tempere colorate | 50 pz. |
| Acquerelli | 50 pz. |
| Colori a cera | 50 pacchi |
| Colori a olio | 25 pacchi |
| Nastro gomma | 25 rotoli |
| Spago | 15 pz. |
| Nastri colorati | 25 pz. |
| Spillatrici | 10 pz. |
| Pistola colla a caldo | 10 pz. |
| Ricarica colla a caldo | 100 pz. |
| Bastoncini di legno colorati | 100 pz. |
| Campanellini | 50 pz. |
| Scatole per decoupage | 100 pz. |
| Carta da origami | 50 pz. |
| Carta riso | 50 pz. |
| Penne | 100 pz. |

105. MATERIALE E ATTREZZATURA ORTO DEI BAMBINI

| Tipologia | Quantità |
|---------------------------|-----------------|
| Pannelli in legno | 20 |
| Travette in legno | 50 |
| Bulloneria | 5 confezioni |
| Rastrelli | 50 |
| Palette | 50 |
| Innaffiatoi | 50 |
| Zappetta | 10 |
| Barili | 5 |
| Tubo innaffiatoio | 50 mt. |
| Piante aromatiche | 50 |
| Piante ornamentali | 100 |
| Ortaggi | 100 |
| Semi | 100 conf. |
| Girandole | 50 |
| Vasetti in terracotta | 50 |
| Stecche in legno colorato | 100 |
| Rete ombreggiante | 50 mt. |
| Tubi in ferro | 20 pz. |
| Staccionata | 20 mt. |

SERVIZI IGIENICI

106. LAVASCIUGA PAVIMENTI BD 43/25 C KARCHER PROFESSIONALE



Compatta, manovrabile, silenziosa e facile da utilizzare: queste sono le principali caratteristiche della lavasciuga uomo a terra BD 43/25 C, alimentata a batteria e dotata di tecnologia a disco, 43 cm di area di lavoro e 25 lt di serbatoio. Questa macchina è l'ideale per aree di piccole dimensioni e con poco spazio a disposizione, grazie alla sua manovrabilità e alla possibilità di visualizzare al meglio l'area da pulire. La BD 43/25 C con il sistema EASY-Operation è facilissima da usare anche per personale non formato. La macchina è anche facile da pulire ed è raccomandata per la pulizia di aree fino a 900 m². Tergipavimento dritti o curvi sono ordinabili anche separatamente.

107. KARCHER K 2 PREMIUM FULL CONTROL HOME - IDROPULITRICE A FREDDO, 1400W



Caratteristiche:

Pressione: 20 - Max. 110 / 2 - Max. 11 bar/MPa

Portata: Max. 360 l/h

Temperatura di alimentazione: Max. 40 °C

Tensione: 230 - 240 V

Potenza allacciata: 1,4 kW

Resa per area: 20 m²/h

Peso senza accessori: 4,6 kg

Dimensioni (Lu x La x H): 246 x 280 x 586 mm Accessori

in dotazione:

Kit casa, Lavasuperfici T 150 e 0,5l di detergente per pietre e facciate

Pistola Alta Pressione, G 120 Q

Ugello rotante

Tubo alta pressione, 6 m

Attacchi Quick Connect

Applicazione detergente tramite, Serbatoio

Filtro idrico fine integrato

Raccordo tubo da giardino da 3/4"