

COMUNE DI TREPUIZZI

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 GIUGNO 2020

PUNTO 7 O.D.G.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA G. ELIA A VALERE SUL CONTRIBUTO P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE VI – AZIONE 6.4 – SUB – AZIONE 6.4.D – “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI” – VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E IMPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO, AI SENSI DEL COMBINATO ART. 11, C. 1, LETT. A), DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I., ED ART. 16, C. 3, DELLA L.R. 13/2001 E S.M.I. – APPROVAZIONE DEFINITIVA.

PRESIDENTE – Prego assessore.

ASSESSORE VALZANO – Molto brevemente perché questo progetto è stato già oggetto in diverse occasioni di discussione, quindi eventuali chiarimenti sono sempre disponibili. Si tratta della messa a norma del vascone di raccolta delle acque pluviali sito nella parte nord della nostra città, tra Trepuzzi e Squinzano e del potenziamento del sistema di raccolta delle acque dalla Via Botticelli fino allo stesso vascone di cui abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato in commissione, ma anche nell’ultimo Consiglio comunale. Era necessario per perfezionare gli espropri necessari a questa opera pubblica far trascorrere i termini per recepire eventuali osservazioni. Informo il Consiglio comunale che non sono pervenute osservazioni e quindi noi procediamo con il perfezionamento e la conclusione del percorso di esproprio, quindi ci sarà poi il passaggio nella progettazione esecutiva e quindi l’ultimo passaggio prima dei lavori, il bando per l’esecuzione dei lavori. Naturalmente se ci sono necessità di chiarimenti visto che ne abbiamo parlato in diverse occasioni non ripeto quello che ho già detto.

PRESIDENTE – Ricordiamo che la precedente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni, non ci sono state osservazioni per cui possiamo passare all’approvazione definitiva della variante. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10
ASTENUTI – 5

PRESIDENTE – Per l’immediata esecutività.

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10
ASTENUTI – 5

PRESIDENTE – Il Consiglio è sciolto. Buona serata.